Ficha de datos | Código: 210-719

Herramienta de accionamiento; Hoja 2,5 x 0,4mm; con vástago parcialmente aislado





Datos técnicos

Función principal de producto Herramienta de accionamiento

Número de pasos 1 -times

Datos físicos

Longitud 175 mm

Datos de material

Tipo de embalaje

Número de arancel aduanero

Carga de fuego 0 MJ
Peso 26 g

| Datos comerciales | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Product Group | 2 (Accesorios para bornas) | |
| eCl@ss 10.0 | 21-04-04-07 | |
| eCl@ss 9.0 | 21-04-04-07 | |
| ETIM 8.0 | EC000158 | |
| ETIM 7.0 | EC000158 | |
| PU (SPU) | 50 (1) Stück | |

Bag

82055980000

País de origen DE

GTIN 4045454937386

Página 1/2 Edición 07.06.2022 Continua en página siguiente



Instrucciones de manejo



Inserting conductor via (2.5 x 0.4) mm screwdriver – CAGE CLAMP® actuation perpendicular to conductor entry.



The blade dimensions of the above-listed operating tools with a partially insulated shaft are ideal for easy operation of frontentry terminal blocks.

 $\label{thm:continuous} \textbf{Sujeto a cambios. Por favor, observe también la documentación adicional de productos.}$