



Tubos LED Ecofit T8

Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de alternado	50000X
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	765 [CCT de 6.500 K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso (nominal)	800 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de reproducción de color (Nom)	73
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Temperatura	
T° ambiente (máx.)	45 °C
T° ambiente (mín.)	-20 °C
T° almacenamiento (máx.)	65 °C
T° almacenamiento (mín.)	-40 °C
T° estuche máxima (nominal)	60 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Longitud del producto	600 mm
Forma del foco	Tubo, terminal doble
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	8 kWh


Tubos LED Ecofit T8

Datos de producto

Código del producto completo	871869965771000
Nombre del producto del pedido	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G
EAN/UPC: producto	8718699657710
Código del pedido	929001127711
Local order code	929001127711

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	20
Material Nr. (12NC)	929001127711
Net Weight (Piece)	0,120 kg


Plano de dimensiones




Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G	25,68 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Datos fotométricos




General Uniform Lighting
1.1. TABLE OF ILLUMINANCE DATA (E000011277)



LEDtube 600mm 8W 765 T8 CN I G



LEDtube 600mm 8W 765 T8 CN I G



LEDtube 16W G13 765 CN I G



Tubos LED Ecofit T8

Lifetime




LEDtube 15K FailureRate

LEDtube 15K



LEDtube 15K LumenVsTc

LEDtube 15K LifetimeVsTc



LEDtube 15K

Tubos LED Ecofit T8

